




## Rury do instalacji sieci wodociągowych PE 100-RC: TT-RC - typ 1, TT-RC - typ 2, TT-RC - typ 3



|  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Dokumenty odniesienia:</b>    | PN-EN 12201-2:2024-04<br>ATEST HIGIENICZNY, KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB                                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>PKWiU:</b>                    | 22.21.21.0                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <b>Kod celny:</b>                | 3917 21 10                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <b>Zastosowanie:</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ciśnieniowy przesył wody</li> <li>- przesył wody przeznaczonej do spożycia</li> <li>- przesył wody przed jej uzdatnieniem</li> <li>- przesył wody do innych celów</li> <li>- hydrotransport</li> <li>- do innych celów</li> </ul> |
|  | <b>Materiał:</b>                 | PE 100-RC                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>Ciśnienie nominalne (PN):</b> | PN 10 (SDR 17); PN 16 (SDR 11)                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <b>SN:</b>                       | SN 20 (SDR 17); SN 80 (SDR 11)                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <b>Kolor:</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- czarny z niebieskimi paskami</li> <li>- niebieski na zewnątrz, czarny wewnątrz</li> <li>- niebieski na zewnątrz i wewnątrz, czarny w środku</li> </ul>                                                                            |
|  | <b>Ø zewn. [mm] - zwoje:</b>     | 20; 25; 32; 40; 50; 63; 75; 90; 110                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <b>Ø zewn. [mm] - sztangi:</b>   | 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450; 500; 560; 630                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>Długość zwojów [m]:</b>       | 50; 100; 150; 200                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <b>Długość sztangi [m]:</b>      | 12                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>Uwagi:</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>*możliwość wykonania rury w innym kolorze i/lub z innym kolorem paska</li> <li>*możliwość wykonania rury o innej długości</li> </ul>                                                                                                |



## \*Rury do instalacji sieci wodociągowych - PE 100-RC - TT-RC - typ 1

### Jednowarstwowe (czarne z niebieskimi paskami)

|         |         | SDR-17        |           | SDR-11        |           |                       |                          |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------------------|--------------------------|
|         | Ø zewn. | △ gr. ścianki | ▣ nr kat. | △ gr. ścianki | ▣ nr kat. | dł. zwoju/<br>sztangi | opakowanie<br>zbiornicze |
| ZWOJE   | 20      |               |           | 2,0           | 11236     | 200                   | 2 800                    |
|         | 25      |               |           | 2,3           | 11237     | 200                   | 1 200                    |
|         | 32      | 2,0           | 11254     | 3,0           | 11238     | 200                   | 1 400                    |
|         | 40      | 2,4           | 11255     | 3,7           | 12128     | 150                   | 900                      |
|         | 50      | 3,0           | 11256     | 4,6           | 12129     | 100                   | 100                      |
|         | 63      | 3,8           | 11257     | 5,8           | 11241     | 100                   | 100                      |
|         | 75      | 4,5           | 11258     | 6,8           | 11242     | 100                   | 100                      |
|         | 90      | 5,4           | 11259     | 8,2           | 11243     | 50                    | 50                       |
|         | 110     | 6,6           | 11260     | 10,0          | 11244     | 50                    | 50                       |
| SZTANGI | 90      | 5,4           | 11261     | 8,2           | 11245     | 12                    | 32/384                   |
|         | 110     | 6,6           | 11262     | 10,0          | 11246     | 12                    | 26/312                   |
|         | 125     | 7,4           | 11263     | 11,4          | 11247     | 12                    | 38/456                   |
|         | 140     | 8,3           | 11264     | 12,7          | 11248     | 12                    | 38/456                   |
|         | 160     | 9,5           | 11265     | 14,6          | 11249     | 12                    | 20/240                   |
|         | 180     | 10,7          | 11266     | 16,4          | 11250     | 12                    | 17/204                   |
|         | 200     | 11,9          | 11267     | 18,2          | 11251     | 12                    | 14/168                   |
|         | 225     | 13,4          | 11268     | 20,5          | 11252     | 12                    | 11/132                   |
|         | 250     | 14,8          | 11269     | 22,7          | 11253     | 12                    | 11/132                   |
|         | 280     | 16,6          | 12045     | 25,4          | 12053     | 12                    | 4/48                     |
|         | 315     | 18,7          | 12046     | 28,6          | 12054     | 12                    | 3/36                     |
|         | 355     | 21,1          | 12047     | 32,2          | 12055     | 12                    | 3/36                     |
|         | 400     | 23,7          | 12048     | 36,3          | 12056     | 12                    | 3/36                     |
|         | 450     | 26,7          | 12049     | 40,9          | 12057     | 12                    | 2/24                     |
|         | 500     | 29,7          | 12050     | 45,4          | 12058     | 12                    | 2/24                     |
|         | 560     | 33,2          | 12051     | 50,8          | 12059     | 12                    | 2/24                     |
|         | 630     | 37,4          | 12052     | 57,2          | 12060     | 12                    | 2/24                     |

\* Towar niemagazynowy. Realizacja zamówienia przy spełnionym minimum produkcyjnym.

## Rury do instalacji sieci wodociągowych - PE 100-RC - TT-RC - typ 2

Dwuwarstwowe (warstwa zewnętrzna niebieska, warstwa wewnętrzna czarna)

|         |         | SDR-17        |           | SDR-11        |           |                       |                        |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------------------|------------------------|
|         | Ø zewn. | △ gr. ścianki | ▢ nr kat. | △ gr. ścianki | ▢ nr kat. | dł. zwoju/<br>sztangi | opakowanie<br>zbiorcze |
| ZWOJE   | 20      |               |           | 2,0           | 11430     | 200                   | 2 800                  |
|         | 25      |               |           | 2,3           | 11431     | 200                   | 1 200                  |
|         | 32      | 2,0           | 11387     | 3,0           | 11432     | 200                   | 1 400                  |
|         | 40      | 2,4           | 11591     | 3,7           | 11590     | 150                   | 900                    |
|         | 50      | 3,0           | 12130     | 4,6           | 12131     | 100                   | 100                    |
|         | 63      | 3,8           | 11390     | 5,8           | 11435     | 100                   | 100                    |
|         | 75      | 4,5           | 11391     | 6,8           | 11436     | 100                   | 100                    |
|         | 90      | 5,4           | 11392     | 8,2           | 11437     | 50                    | 50                     |
|         | 110     | 6,6           | 11393     | 10,0          | 11438     | 50                    | 50                     |
| SZTANGI | 90      | 5,4           | 11403     | 8,2           | 11448     | 12                    | 32/384                 |
|         | 110     | 6,6           | 11404     | 10,0          | 11449     | 12                    | 26/312                 |
|         | 125     | 7,4           | 11405     | 11,4          | 11450     | 12                    | 38/456                 |
|         | 140     | 8,3           | 11406     | 12,7          | 11451     | 12                    | 38/456                 |
|         | 160     | 9,5           | 11407     | 14,6          | 11452     | 12                    | 20/240                 |
|         | 180     | 10,7          | 11408     | 16,4          | 11453     | 12                    | 17/204                 |
|         | 200     | 11,9          | 11409     | 18,2          | 11454     | 12                    | 14/168                 |
|         | 225     | 13,4          | 11410     | 20,5          | 11455     | 12                    | 11/132                 |
|         | 250     | 14,8          | 11411     | 22,7          | 11456     | 12                    | 11/132                 |
|         | 280     | 16,6          | 12061     | 25,4          | 12069     | 12                    | 4/48                   |
|         | 315     | 18,7          | 12062     | 28,6          | 12070     | 12                    | 3/36                   |
|         | 355     | 21,1          | 12063     | 32,2          | 12071     | 12                    | 3/36                   |
|         | 400     | 23,7          | 12064     | 36,3          | 12072     | 12                    | 3/36                   |
|         | 450     | 26,7          | 12065     | 40,9          | 12073     | 12                    | 2/24                   |
|         | 500     | 29,7          | 12066     | 45,4          | 12074     | 12                    | 2/24                   |
|         | 560     | 33,2          | 12067     | 50,8          | 12075     | 12                    | 2/24                   |
|         | 630     | 37,4          | 12068     | 57,2          | 12076     | 12                    | 2/24                   |

# \*Rury do instalacji sieci wodociągowych PE 100-RC - TT-RC - typ 3

Trójwarstwowe (obie warstwy zewnętrzne niebieskie, środkowa czarna)

|         |         | SDR-17        |         | SDR-11        |         |             |                     |
|---------|---------|---------------|---------|---------------|---------|-------------|---------------------|
|         | Ø zewn. | Δ gr. ścianki | nr kat. | Δ gr. ścianki | nr kat. | dł. sztangi | opakowanie zbiorcze |
| SZTANGI | 90      | 5,4           | 11412   | 8,2           | 11457   | 12          | 32/384              |
|         | 110     | 6,6           | 11413   | 10,0          | 11458   | 12          | 26/312              |
|         | 125     | 7,4           | 11414   | 11,4          | 11459   | 12          | 38/456              |
|         | 140     | 8,3           | 11415   | 12,7          | 11460   | 12          | 38/456              |
|         | 160     | 9,5           | 11416   | 14,6          | 11461   | 12          | 20/240              |
|         | 180     | 10,7          | 11417   | 16,4          | 11462   | 12          | 17/204              |
|         | 200     | 11,9          | 11418   | 18,2          | 11463   | 12          | 14/168              |
|         | 225     | 13,4          | 11419   | 20,5          | 11464   | 12          | 11/132              |
|         | 250     | 14,8          | 11420   | 22,7          | 11465   | 12          | 11/132              |
|         | 280     | 16,6          | 12077   | 25,4          | 12085   | 12          | 4/48                |
|         | 315     | 18,7          | 12078   | 28,6          | 12086   | 12          | 3/36                |
|         | 355     | 21,1          | 12079   | 32,2          | 12087   | 12          | 3/36                |
|         | 400     | 23,7          | 12080   | 36,3          | 12088   | 12          | 3/36                |
|         | 450     | 26,7          | 12081   | 40,9          | 12089   | 12          | 2/24                |
|         | 500     | 29,7          | 12082   | 45,4          | 12090   | 12          | 2/24                |
|         | 560     | 33,2          | 12083   | 50,8          | 12091   | 12          | 2/24                |
|         | 630     | 37,4          | 12084   | 57,2          | 12092   | 12          | 2/24                |

\* Towar niemagazynowy. Realizacja zamówienia przy spełnionym minimum produkcyjnym.