



## \*Rury do instalacji sieci kanalizacyjnych - PE 100-RC TT-RC - typ 1, TT-RC - typ 2, TT-RC - typ 3



	<b>Dokumenty odniesienia:</b>	PN-EN 12201-2+A1:2013-12, KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB
	<b>PKWiU:</b>	22.21.21.0
	<b>Kod celny:</b>	3917 21 10
	<b>Zastosowanie:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa kanalizacji bytowo-gospodarczej</li> <li>- budowa kanalizacji deszczowej</li> <li>- budowa kanalizacji podciśnieniowej</li> <li>- budowa kanalizacji sanitarnej</li> <li>- budowa kanalizacji ogólnospławnej</li> <li>- odwadnianie mostów i wiaduktów</li> <li>- hydrotransport</li> <li>- inne cele</li> </ul>
	<b>Materiał:</b>	PE 100-RC
	<b>Ciśnienie nominalne (PN):</b>	PN 16 (SDR 11); PN 10 (SDR 17)
	<b>SN:</b>	SN 80 (SDR 11); SN 20 (SDR 17)
	<b>Kolor:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- czarny lub czarny z brązowymi paskami</li> <li>- zielony na zewnątrz, czarny wewnątrz</li> <li>- zielony na zewnątrz i wewnątrz, czarny w środku</li> </ul>
	<b>∅ zewn. [mm] - zwoje:</b>	20; 25; 32; 40; 50; 63; 75; 90; 110
	<b>∅ zewn. [mm] - sztangi:</b>	90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450; 500; 560; 630
	<b>Długość zwojów [m]:</b>	50; 100; 150; 200
	<b>Długość sztangi [m]:</b>	12
	<b>Uwagi:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*możliwość wykonania rury w innym kolorze lub i / z innym kolorem paska</li> <li>*możliwość wykonania rury o inne długości zwoju</li> <li>*możliwość wykonania rur w innym stosunku % poszczególnych warstw</li> <li>*możliwość wykonania rury 3-warstwowej</li> <li>*możliwość wykonania rury w innym SDR na zamówienie</li> </ul>

\* Towar niemagazynowy. Realizacja zamówienia przy spełnionym minimum produkcyjnym.



## \*Rury do instalacji sieci kanalizacyjnych - PE 100-RC - TT-RC - typ 1

### Jednowarstwowe (czarne z brązowymi paskami)

		SDR-17		SDR-11			
	Ø zewn.	△ gr. ścianki	▣ nr kat.	△ gr. ścianki	▣ nr kat.	dł. zwoju/ sztangi	opakowanie zbiorcze
ZWOJE	20			2,0	11500	200	2 800
	25			2,3	11501	200	1 200
	32	2,0	11484	3,0	11502	200	1 400
	40	2,4	11485	3,7	11503	150	900
	50	3,0	11486	4,6	11504	100	100
	63	3,8	11487	5,8	11505	100	100
	75	4,5	11488	6,8	11506	100	100
	90	5,4	11489	8,2	11507	50	50
	110	6,6	11490	10,0	11508	50	50
SZTANGI	90	5,4	11491	8,2	11509	12	32/384
	110	6,6	11492	10,0	11510	12	26/312
	125	7,4	11493	11,4	11511	12	38/456
	140	8,3	11494	12,7	11512	12	38/456
	160	9,5	11495	14,6	11513	12	20/240
	180	10,7	11496	16,4	11514	12	17/204
	200	11,9	11497	18,2	11515	12	14/168
	225	13,4	11498	20,5	11516	12	11/132
	250	14,8	11499	22,7	11517	12	11/132
	280	16,6	12176	25,4	12184	12	4/48
	315	18,7	12177	28,6	12185	12	3/36
	355	21,1	12178	32,2	12186	12	3/36
	400	23,7	12179	36,3	12187	12	3/36
	450	26,7	12180	40,9	12188	12	2/24
	500	29,7	12181	45,4	12189	12	2/24
560	33,2	12182	50,8	12190	12	2/24	
630	37,4	12183	57,2	12191	12	2/24	

\* Towar niemagazynowy. Realizacja zamówienia przy spełnionym minimum produkcyjnym.

## \*Rury do instalacji sieci kanalizacyjnych - PE 100-RC - TT-RC - typ 2

Dwuwarstwowe (warstwa zewnętrzna zielona, warstwa wewnętrzna czarna)

		SDR-17		SDR-11			
	Ø zewn.	△ gr. ścianki	☒ nr kat.	△ gr. ścianki	☒ nr kat.	dł. zwoju/ sztangi	opakowanie zbiorcze
ZWOJE	20			2,0	12199	200	2 800
	25			2,3	12200	200	1 200
	32	2,0	12192	3,0	12201	200	1 400
	40	2,4	12193	3,7	12202	150	900
	50	3,0	12194	4,6	12203	100	100
	63	3,8	12195	5,8	12204	100	100
	75	4,5	12196	6,8	12205	100	100
	90	5,4	12197	8,2	12206	50	50
	110	6,6	12198	10,0	12207	50	50
SZTANGI	90	5,4	12208	8,2	12225	12	32/384
	110	6,6	12209	10	12226	12	26/312
	125	7,4	12210	11,4	12227	12	38/456
	140	8,3	12211	12,7	12228	12	38/456
	160	9,5	12212	14,6	12229	12	20/240
	180	10,7	12213	16,4	12230	12	17/204
	200	11,9	12214	18,2	12231	12	14/168
	225	13,4	12215	20,5	12232	12	11/132
	250	14,8	12216	22,7	12233	12	11/132
	280	16,6	12217	25,4	12234	12	4/48
	315	18,7	12218	28,6	12235	12	3/36
	355	21,1	12219	32,2	12236	12	3/36
	400	23,7	12220	36,3	12237	12	3/36
	450	26,7	12221	40,9	12238	12	2/24
	500	29,7	12222	45,4	12239	12	2/24
560	33,2	12223	50,8	12240	12	2/24	
630	37,4	12224	57,2	12241	12	2/24	

\* Towar niemagazynowy. Realizacja zamówienia przy spełnionym minimum produkcyjnym.

## \*Rury do instalacji sieci kanalizacyjnych - PE 100-RC - TT-RC - typ 3

Trójwarstwowe (warstwa zewnętrzna i wewnętrzna zielona, warstwa środkowa czarna)

		SDR-17		SDR-11			
	Ø zewn.	▲ gr. ścianki	■ nr kat.	▲ gr. ścianki	■ nr kat.	dł. sztangi	opakowanie zbiorcze
SZTANGI	90	5,4	12242	8,2	12259	12	32/384
	110	6,6	12243	10,0	12260	12	26/312
	125	7,4	12244	11,4	12261	12	38/456
	140	8,3	12245	12,7	12262	12	38/456
	160	9,5	12246	14,6	12263	12	20/240
	180	10,7	12247	16,4	12264	12	17/204
	200	11,9	12248	18,2	12265	12	14/168
	225	13,4	12249	20,5	12266	12	11/132
	250	14,8	12250	22,7	12267	12	11/132
	280	16,6	12251	25,4	12268	12	4/48
	315	18,7	12252	28,6	12269	12	3/36
	355	21,1	12253	32,2	12270	12	3/36
	400	23,7	12254	36,3	12271	12	3/36
	450	26,7	12255	40,9	12272	12	2/24
	500	29,7	12256	45,4	12273	12	2/24
	560	33,2	12257	50,8	12274	12	2/24
630	37,4	12258	57,2	12275	12	2/24	

\* Towar niemagazynowy. Realizacja zamówienia przy spełnionym minimum produkcyjnym.